

VALVULINERA NEUMÁTICA PARA ADAPTAR A TAMBOR DE 55GLS. CON CARRETEL, CARRO TRANSPORTADOR Y PISTOLA MECANICA. MARCA "ARCO"

ficha técnica. REF:317C





Valvulinera neumática para adaptar a tambor de 55Gls, con carretel, carro transportador y pistola mecánica. marca "ARCO", procedencia ITALIANA. Bomba para aceite con cabezote totalmente metalico. Diámetro del piston de 3 pulgadas. Relación de presión 5:1. Presión de trabajo 60-80psi. Potencia de salida 1800-2400psi. Indicada para bombear cualquier tipo de aceite: SAE 50-90-140. INCLUYE: Carretel retráctil con estructura metálica para trabajo pesado, base para fijar a pared o techo, mecanismo de trinquete que permite el bloqueo de la manguera a la longitud deseada, 15 metros de manguera tipo SAE100 R1 de ½ pulgada, dos metros de manguera SAE100 R1 de ½ pulgada, que permiten la conexión de la bomba de aceite al carretel, pistola mecánica para suministro de aceite, carro transportador con pintura electrostática con cadena de seguridad para tambor de 55, y cajon se seguridad para guardar pistola bajo llave.

Garantizamos suministro de repuestos permanente, mantenimiento, asesoria y garantia de 12 MESES por defecto de fabrica. Marca ARCO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad tanque Largo manguera aceite Ruedas Peso 55GL. 15m. Si. 65KL.

USOS Y APLICACIONES











Dep. de Ventas. Arco Equipos Industriales S.A.S. FABRICANTES - IMPORTADORES - EXPORTADORES - DISTRIBUIDORES